1 Juni 2018
PvE versie 4.6

QuoVadis Trustlink B.V.
Nevelgaarde 56

+31 302324329

EV Policiy OID 2.16.528.1.1003.1.2.7

# Inhoudsopgave

## Inhoud


1. INTRODUCTIE OP CERTIFICATE POLICY 7

1.1.1 Achtergrond 7

1.1.1 Verhouding CP en CPS 7

1.1.3 Status 7

1.2 Verwijzingen naar de CPS 7

1.3 Gebruikersgemeenschap 7
1.3.1 Partijen binnen de gebruikersgemeenschap 7
1.3.2 Registration Authorities 8
1.3.3 Eindgebruikers 8

1.4 Certificaatgebruik 8

1.5 CPS-beheer 10

2. PUBLICATIE EN VERANT WOORDELIJKHEID VOOR

6.6.1 Beheersmaatregelen ten behoeve van systeemontwikkeling 33
6.6.2 Beheersmaatregelen ten behoeve van beveiligingsontwikkeling 34
6.6.3 Beveiligingsmaatregelen van de levenscyclus 34

6.7 Beveiligingsmaatregelen van het netwerk Extended Validation certificaten 34

7. CERTIFICAATPROFIEL 35

7.1.1 Certificaatprofiel t.b.v. Extended Validation certificaat 35

7.1.2 Certificaatprofiel Qualified website authentication 36

7.2 Certificaatprofiel t.b.v. CRL 37

8. CONFORMITEITBEOORDELING 39

9.6. Aansprakelijkheid en garanties 42
9.6.1. Aansprakelijkheid van de TSP 42
9.6.2.Aansprakelijkheid van Abonnees en Certificaathouders 43
9.6.3.Aansprakelijkheid Vertrouwende Partijen 43

9.7. Uitsluiting u 841.92 re 1aran

X Staat der Nederlanden EV Intermediair CA

1.3.1.2 QuoVadis PKIoverheid EV CA

De QuoVadis PKIoverheid EV CA wordt beheerd in het beveiligde datacenter van QuoVadis in Bermuda en deze geeft de certificaten uit ten behoeve van certificaathouders binnen de PKI voor de overheid en in overeenstemming met dit CPS. Een overzicht van de certificat worden uitgegeven is opgenomen in 1.4.

1.3.2 Registration Authorities

1.3.2.1 QuoVadis Registration Authority (QuoVadis RA)

De QuoVadis Registration Authority in Nieuwegein verzorgt de identificatie en registratie van de abonnee en de certificaatbeheerder en verzorgt de intrekkingen van uitgegeven certificaten.

1.3.3 Eindgebruikers

1.3.3.1 Abonnee

Een abonnee is een natuurlijke of rechtspersoon die met de TSP een overeenkomst sluit namens een of meer certificaathouders voor het laten certificeren van de publieke sleutels. Een abonnee kan tevens certificaatbeheerder zijn.

1.3.3.2 Certificaathouder

Een certificaathouder is een entiteit, gekenmerkt in een certificaat als de houder van de private sleutel die is verbonden met de publieke sleutel die in het certificaat is gegeven. De certificaathouder is onderdeel van een organisatorische entiteit waarvoor een abonnee de contracterende partij is. Binnen de Certificate Policy Extended Validation wordt de volgende invulling aan de term certificaathouder gegeven:
_ v ‰ ‰ Œ š } ( v • Ç natuurlijke persoon), die ] v } } Œ } ( v u v • v } Œ P v ] • š } Œ ] • Z v š ] š ] š X _
In deze CP gebruiken we de naam "service" voor dergelijke certificaathouders. Voor het uitvoeren van de handelingen tevens gedurende levensloop van het certificaat van de certificaathouder is tussenkomst door een andere partij dan de certificaathouder vereist. De abonnee is hiervoor verantwoordelijk en dient een certificaatbeheerder aan te wijzen om deze handelingen te verrichten.

1.3.3.3 Certificaatbeheerder

Een certificaatbeheerder is een natuurlijk persoon die namens de abonnee handelingen uitvoert ten aanzien van het certificaat van de certificaathouder. De abonnee geeft de certificaatbeheerder opdracht de betreffende handelingen uit te voeren en legt dit vast in een bewijs van certificaatbeheer.
Voor het uitvoeren van de operationele handelingen ten behoeve van het systeemcertificaat (o.a. de aanvraag, installatie, beheer en de intrekking) is de tussenkomst door een natuurlijke persoon vereist. De abonnee kan dit zelf uitvoeren of wijst hiertoe een functionaris aan, de certificaatbeheerder. In dat geval verleent de abonnee aan de certificaatbeheerder de expliciete toestemming om deze operationele handelingen uit te voeren.

1.3.3.4 Vertrouwende Partijen

Een vertrouwende partij is iedere natuurlijke of rechtspersoon die ontvanger is van een certificaat en die handelt in vertrouwen op dat certificaat. Anders dan bij persoonsgebonden certificaten ontlenen vertrouwende partijen vooral zekerheid aan de verbondenheid van een service (apparaat of functie) met de organisatorische entiteit waartoe de service behoort. De CP Extended Validation legt derhalve de nadruk op het bieden van zekerheid over de verbondenheid van een door een apparaat, systeem of functie verzonden bericht of geleverd webdienst met de betreffende organisatie. Het vaststellen van de identiteit van de certificaathouder (apparaat of functie) is in dit licht gezien minder van belang dan het vaststellen van diens verbondenheid met de organisatorische entiteit.

1.4 Certificaatgebruik

Het gebruik van certificaten uitgegeven onder deze CPS heeft betrekking op communicatie van certificaathouders die handelen namens de abonnee.
[OID 2.16.528.1.1003.1.2.7] EV SSL certificaten die onder deze CPS worden uitgegeven, kunnen worden gebruikt voor het opzetten van een verbinding tussen een bepaalde client en een server, via het TLS/SSL protocol, die behoort bij de organisatorische entiteit die abonnee wordt genoemd in het betreffende certificaat.
QuoVadis geeft binnen de PKI voor de overheid de onderstaande typen certificaten uit. De Certificaten mogen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden gebruikt, in overeenstemming met dit CPS, de gebruikersvoorwaarden en het Key Usage veld in het certific

- Extended Validation Certificaten (EV-SSL): QuoVadis geeft het volgende certificaat uit (voor systemen).

Een Extended Validation Certificaat dat onder deze CPS wordt uitgegeven kan worden gebruikt voor het beveiligen van een verbinding tussen een bepaalde client en een server die behoort bij de organisatorische entiteit (abonnee) die wordt genoemd in het betreffende certificaat.

#### 3.2.2.6 Niet-geverifieerde gegevens

Tijdens de registratieprocedure worden formulieren gehanteerd die als registratie dienen van de door de abonnee aangeleverde gegevens. Hierin zijn gegevens opgenomen die dienen voor de specificatie van identiteitsdoeleinden en/of die optioneel in het certificaat kunnen worden opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan de adresgegevens van de vestiging van de organisatorische entiteit of de naam van de afdeling (OU).

### 3.2.3 Authenticatie van persoonlijke identiteit

#### 3.2.3.1 Verificatie bevoegde vertegenwoordiger abonnee

QuoVadis verifiëert wie de Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) van de abonnee is.

Als bewijs van de juistheid en het bestaan van de door de abonnee opgegeven Bevoegde Vertegenwoordiger (of Vertegenwoordiging) zal QuoVadis tenminste de volgende bewijsstukken opvragen en verifiëren:

- Voor organisatorische entiteiten binnen de overheid een recent gewaarmerkt uittreksel (maximaal 1 maand oud) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of, indien inschrijving in het Handelsregister nog niet heeft plaatsgevonden, een kopie van de betreffende pagina uit de meest recente versie van de Staatsalmanak (

3.2.5 Authorisatie van de certificaathouder (Service)

3.2.5.1 Controle authorisatie certificaathouder (Service)

QuoVadis zal controleren dat :

- het bewijs, dat de certificaathouder geautoriseerd is namens de abonnee om een certificaat aan te vragen en te ontvangen, authentiek is;
- of de certificaatbeheerder toestemming heeft verkregen van de abonnee om aan hem opgedragen handelingen uit te voeren (ingeval de certificaatbeheerder het registratieproces uitvoert).

Opmerking
De "certificaatbeheerder" die handelingen overneemt van de certificaathouder behoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon te zijn als de systeembeheerder of personeelsfunctionaris. Tevens is het toegestaan dat de kennis van de activeringsgegevens van het sleutelmateriaal (bijvoorbeeld PIN) door verschille

3.3 Identificatie en Authenticatie bij vernieuwing van een Certificaat

3.3.1 Aanvraag tot vernieuwing

De aanvraag tot vernieuwing van een certificaat gebeurt conform de procedures voor een initiële aanvraag

3.3.1.1 Hergebruik sleutels bij vernieuwing certificaat

QuoVadis vernieuwd geen EV SSL certificaten zonder vernieuwing van de sleutels.
Dit betekent tevens dat voor het nieuwe certificaat altijd een nieuw sleutelpaar moet worden gegenereerd door de abonnee

3.3.1.2 Controle bij aanvraag vernieuwing certificaat

Het vernieuwen van EV SSL certificaten gaat altijd voorafgaand een controle of aan alle eisen die onder [3.1] en [3.2] zijn gesteld, is voldaan.

3.3.2 Hergebruik sleutels na intrekking certificaat

QuoVadis zal na intrekking van het certificaat de desbetreffende sleutels niet opnieuw certificeren

5.2.5.1 Beheer en beveiliging

QuoVadis zal de risicoanalyse minimaal jaarlijks, of als de PA daartoe opdracht geeft, of het NCSC daartoe advies geeft, opnieuw uitvoeren. De risicoanalyse moet alle PKIoverheid processen raken die onder de verantwoordelijkheid van de TSP vallen.
Op basis van de risicoanalyse zal QuoVadis een informatiebeveiligingsplan ontwikkelen, implementeren, onderhouden, handhaven en evalueren. Dit plan beschrijft een samenhangend geheel van passende administratieve, organisatorische, technische en fysieke maatregelen en procedures waarmee QuoVadis de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle PKIoverheid processen, aanvragen en de gegevens die daarvoor worden gebruikt, waarborgt.

5.2.5.2 Optioneel beheer en beveiliging

Naast een audit uitgevoerd door een geaccrediteerd auditor MAG QuoVadis een audit uitvoeren bij zijn externe leveranciers van PKIoverheid kerndiensten om zich ervan te verwittigen dat deze leveranciers de relevante eisen van het PVE van PKIoverheid conform dienen te zijn. De TSP en rekening houdend met zijn bedrijfsdoelstellingen, processen en infrastructuur hebben geïmplementeerd en geoperationaliseerd.
QuoVadis is vrij in de keuze om zelf een eigen audit uit te (laten) voeren dan wel gebruik te gaan maken van reeds bestaande audits uitgevoerd zoals die van de formele certificeringsaudits, de diverse interne en externe audits, Third party mededelingen (TPM's) en (ISAE) compliancy rapportages.
Ook is QuoVadis gerechtigd om inzage te verkrijgen in het onderliggende bewijs( )]e bewijs7 Tc[(( )])47(v)-595.32 841.92 .38 Tm 0 g 0 G ïm(s)] TJ(t)7

- een administratie bijhouden van de training(en) en het examen en waarborgen dat de vaardigheden van het betreffende personeel op het juiste niveau blijft.

5.3.2.1 Antecedentenonderzoek

Voor het inschakelen van een persoon bij één of meerdere kerndiensten van PKIoverheid, QuoVadis of externe leverancier die een deel van deze werkzaamheden verricht de identiteit en de betrouwbaarheid van deze werknemer verifiëren.

5.3.6. Documentatie verstrekt aan personeel

QuoVadis voorziet het personeel van alle benodigde handleidingen, procedurebeschrijvingen en trainingsmaterialen die nodig zijn om de functie en rol te kunnen vervullen.

5.3.7. Geheimhouding

QuoVadis zal al het mogelijke doen om te zorgen dat het personeel vertrouwelijke informatie vertrouwelijk behandelt. Het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring maakt deel uit van de aanstelling bij QuoVadis.

## 5.4 Procedures ten aanzien van logging

### 5.4.1 Vastleggen van gebeurtenissen

Alle gebeurtenissen betrokken bij de generatie van de CA sleutelparen worden vastgelegd en gelogd. Dit omvat onder andere alle gebruikte configuratiegegevens van dit proces.

Logging vindt plaats op minimaal:

- Routers, firewalls en netwerk systeem componenten;
- Database activiteiten en events;
- Transacties;
- Operating systemen;
- Access control systemen;
- Mail servers.

De soorten data die door QuoVadis worden geregistreerd omvatten, maar zijn niet beperkt tot;

- Alle gegevens betrokken bij het registratieproces van elk individueel Certificaat zullen voor toekomstige verwijzing, indien nodig, worden geregistreerd.
- Alle gegevens en procedures betrokken bij de uitgifte en de verspreiding van Certificaten zullen worden geregistreerd.
- Alle gegevens relev(n )5m 0 g 0 1.92 re W* nh.10981.144 556.87 Tm 0 g 0 G [( )] TJ ET Q q 0.000008871 0 595.32 841.9841.92 re

### 5.5.5 Eisen voor de timestamping van gegevens

QuoVadis ondersteunt timestamping voor al haar gegevens. Alle gelogde gebeurtenissen die binnen de dienstverlening van QuoVadis worden vastgelegd omvatten de datum en het tijdstip van het moment waarop de gebeurtenis plaatsvond. Deze datum en tijd zijn gebaseerd op de systeemtijd waarop het QuoVadis PKIoverheid EV CA systeem werkt. QuoVadis gebruikt procedures om te waarborgen dat alle systemen die binnen de PKIoverheid omgeving operationeel zijn, vertrouwen op een betrouwbare tijdbron.

### 5.5.6 Archiveringssysteem

Het archiveringssysteem van QuoVadis wordt uitsluitend gebruikt als een intern systeem binnen QuoVadis.

### 5.5.7 Procedures om de archiefinformatie te verkrijgen en te verifiëren

Uitsluitend CA Officers, de QuoVadis Chief Security Officer en Auditoren mogen het archief inzien. De inhoud van de archieven zal niet in zijn geheel worden vrijgegeven, behalve wanneer dit vereist is op grond van wetgeving of op last van een rechterlijke van een andere juridisch bevoegde instantie. QuoVadis kan beslissingen van individuele transacties vrij te geven, wanneer de abonnee of diens vertegenwoordigers hierom vragen. Een redelijke tegemoetkoming in de administratieve kosten per verzoek wordt hiey 595.32 84V01Tf 1 0 0Eer

### 5.7.12 Procedures voor afhandeling incidenten en aantasting

QuoVadis informeert de PA onmiddellijk over de risico's, gevaren of gebeurtenissen die op enigerlei wijze de betrouwbaarheid van de dienstverlening en/of het imago van de PKI voor de overheid kunnen bedreigen of beïnvloeden. Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, security breaches en/of calamiteiten met betrekking tot andere, door QuoVadis uitgevoerde, PKI diensten, niet zijnde PKI overheid. Daarnaast heeft QuoVadis zich geabonneerd op de beveiligingsadviezen van de NCSC

### 5.7.13 Procedures voor afhandeling incidenten en aantasting

QuoVadis zal binnen 24 uur na ontvangst van een certificaat probleem melding (eis 4.9.5.2) beslissen of het EV SSL certificaat wordt ingetrokken of dat andere actie noodzakelijk is. Deze beslissing moet worden genomen met in achtneming van de volgende criteria:

- de aard van het incident;
- het aantal ontvangen meldingen met betrekking tot het specifieke EV SSL certificaat of website;
- wie de certificaat probleem melding heeft ingediend (bijvoorbeeld een slachtoffer of een medewerker van de wet handhaving met betrekking td.921 0 595.32 841.92 re W* n Q EMC /Span <</MCID 9/Lang (nl-NL)>> BDC

dient verder certificaten uit te geven aan alle Certificaathouders wiens certificaten zijn ingetrokken. Dit kan met zich meebrengen dat de

# 6 Technische beveiligingsmaatregelen

## 6.1 Generatie en installatie van het sleutelpaar

### 6.1.1 Sleutelpaar generatie

De sleutel van de QuoVadis PKIoverheid EV sub CA is gegenereerd en opgeslagen binnen een cryptografische module die minimaal voldoet aan de standaarden FIPS 140-2 level 3 en/of Common Criteria EAL4 AUGMENTED (EAL4+). De sleutels voor de autoriserende Registratie Officers worden gegenereerd op een Signature Creation Device (SSCD), een veilig middel voor het genereren van een elektronische handtekening. Het sleutelmateriaal voor Systeemcertificaten wordt gegenereerd door de Certificaatbeheerder.

#### 6.1.1.1 Genereren van sleutelparen voor de TSP sub CA

Het algoritme en de lengte van de cryptografische sleutels die worden gebruikt voor het genereren van de sleutels voor de TSP sub CA dienen

Extended Validationsysteemcertificaten worden gedeeld. Een voorbeeld van een adequate procedurele maatregel is bijvoorbeeld het opslaan van de activeringsgegevens in een enveloppe in een afgesloten kluis.

#### 6.4.1.1 Activeringsgegevens

QuoVadis verbindt activeringsgegevens aan het gebruik van een SUD, ter bescherming van de private sleutels van de certificaathouders.

#### 6.4.1.2 Deblokeren activeringsgegevens

QuoVadis ondersteund geen deblokade van geblokeerde activerings gegevens

# 7. Certificaatprofiel

## 7.1.1 Certificaatprofiel t Extended Validation certificaat

De onderstaande certificaatprofiel levert een overzicht van het certificaatprofiel zoals uitgegeven in overeenstemming met het PKIoverheid Programma van Eisen, deel 3.

| Basic Contents | OID | Value | Fixed/Required/ Optional |
|---|---|---|---|
| Version | | 2 (V3) | Fixed |
| SerialNumber | 2.5.4.5 | Automatically generated | Required |
| SignatureAlgorithm | 1.2.840.113549.1.1.5 | sha256RSA | Fixed |
| / • • µ Œ { } µ v š Œ Ç E u | 2.5.4.6 | NL | Fixed |
| / • • µ Œ { K Œ P v ] • š ] } v E | 2.5.4.10 | QuoVadis Trustlink BV | Fixed |
| / • • µ Œ { } u u } v E u | 2.5.4.3 | QuoVadis PKIoverheid EV CA | Fixed |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id-kp-clientAuth | 1.3.6.1.5.5.7.3.2 | Client Authentication | Fixed |
| CRLDistributionPoints | | | Fixed |
| ] • š Œ ] µ š ] } v W } ] v š { & µ | | http://crl.quovadisglobal.com/_pkioevg2.crl | Fixed |
| BasicConstraints (CRITICAL) | 2.5.29.19 | | Fixed |
| CA | | False | |
| PathLenConstraint | | None | |
| Private Extensions | | | Fixed |
| AuthorityInfoAccess | 1.3.6.1.5.5.7.1.1 | | Fixed |
| Id-ad-ocsp | 1.3.6.1.5.5.7.48.1 | http://ocsp.quovadisglobal.com | Fixed |
| Id-ad-caIssuers | 1.3.6.1.5.5.7.48.2 | http://trust.quovadisglobal.com/_pkioevg2.crt | Fixed |

7.1.2 Certificaatprofiel Qualified website authentication

De onderstaande certificaatprofiel levert een overzicht van het certificaatprofiel qualified website authenticatie zoals uitgegeven in overeenstemming met het PKIoverheid Programma van Eisen, deel 3 te vind plaats na 1-7-2017 of eerder indien gepubliceerd door agentschap telecom.

| Basic Contents | OID | Value | Fixed/ Required/ optional | Notes/ Questions |
|---|---|---|---|---|
| Ven re O 10.92 re W* n 4 r | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AuthorityKeyIdentifier | 2.5.29.35 | | Fixed |
| KeyIdentifier | | Key ID | Fixed |
| CRL Number | 2.5.29.20 | | Required |
| CRL Number | | CRL Number | Required |

# 9. Algemene en juridische bepalingen

## 9.1 Tarieven

QuoVadis zal op verzoek alle toepasselijke tarieven beschikbaar stellen. Tarieven voor uitgifte van Certificaten variëren sterk, gebaseerd op aantallen en Certificaattypes. Jaarlijkse tarieven voor gekwalificeerde Certificaten uitgegeven aan individuele openbare zijn ¦ í ì ì X ì ì ~ µ Œ } • X

### 9.1.1. Tarieven voor Certificaatuitgifte of vernieuwing

Er zouden kosten in rekening kunnen worden gebracht betreffende de uitgifte of vernieuwing van Certificaten. Details hierover zijn opgenomen in de relevante contractuele documentatie betreffende de uitgifte of vernieuwing van dergelijke Certificaten.

### 9.1.2. Tarieven voor Certificaattoegang

Er zouden k

X Als het Certificaat, gehouden door de eis

Bijlage A: Definities en Afkortingen

Voor definities en afkortingen aangaande deze CPS verwijzen wij naar het, door Logius beheerde, PvE deel 4.

Dit deel kan gevonden worden op: https://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/aansluiten/programma-van-eisen/