Certification Practice Statement PKIoverheid Domeinen Organisatie (G2), Organisatie Persoon (G3)

3.3.1 Aanvraag tot vernieuwing 14
3.3.2 Hergebruik sleutels na intrekking certificaat 14

4 OPERATIONELE EISEN CERTIFICAATLEVENSCYCLUS 15

4.4. Acceptatie van Certificaten 15
4.4.1.2 Acceptatie certificaat 15

4.5 Sleutelpaar en Certificaatgebruik 15
4.5.2.1 Gebruik van publieke sleutel en certificaat door vertrouwende partij 15
4.5.2.2 Melden problemen 15

4.9 Intrekking en opschorting van Certificaten 15
4.9.1.1 Omstandigheden die leiden tot intrekking 15
4.9.2.1 Wie mag een verzoek tot intrekking doen 16
4.9.3.1 Procedure voor een verzoek tot intrekking 16
4.9.3.2 Beschikbaarheid intrekking management service 16
4.9.3.3 Vastlegging reden van intrekking 16
4.9.3.4 Certificaat status informatie 16
4.9.3.5 Beschikbaarheid intrekking management service 16
4.9.3.6 Geldigheid CRL 16
4.9.3.6 Issuing subordinatie CA 16
4.9.5.1 Tijdsduur voor verwerking intrekkingsverzoek 17
4.9.6.1 Controlevoorwaarden bij raadplegen certificaat statusinformatie 17
4.9.6.2 Beschikbaarheid controlevoorwaarden 17
4.9.7 Frequentie uitgifte Certificate Revocation List (CRL) 17
4.9.9.1 Online intrekkings/statuscontrole 17
4.9.9.2 Online intrekkings/statuscontrole 17
4.9.9.3 Ondertekening Online intrekkings/statuscontrole 17
4.9.9.4 OCSP responses 17
4.9.9.5 Informatie OCSP service 17
4.9.9.6 Bijwerken OCSP service 17
4.9.9.5 Ondersteunde methoden OCSP responses 17
4.9.13 Opschorting van certificaten 17

4.10.2 Certificate Status Service 17

5 FYSIEKE, PROCEDURELE EN PERSONELE BEVEILIGING 18

5.1 Fysieke beveiliging 18
5.1.1 Vestigingslocatie operationele CA dienstverlening 18
5.1.2 Fysieke toegang 18
5.1.3 Stroomvoorziening en Airconditioning 18
5.1.4 Wateroverlast 18
5.1.5 Bescherming en preventie tegen brand 18
5.1.6 Media opslag 18
5.1.7 Afval verwerking 18
5.1.8 Externe back-up 18

5.2 Procedurele Beveiliging 18
5.2.4.1 Vertrouwelijke rollen 19
5.2.4.2 Aantal personen vereist per operationele handeling 19
5.2.3. Identificatie en authentificatie voor elke rol 19

6.2.6 Toegang tot private sleutels in cryptografische module 26
6.2.7 Private sleutelopslag op een cryptografische module 26
6.2.8 Activeringsmethoden voor een private sleutel 26
6.2.9 Methoden voor deactivatie van de private sleutel 26
6.2.10 Methode voor de vernietiging van de private sleutel 26
6.2.11 Œ Ç ‰ š } P Œ (^ÊÍ"

9.12. Wijziging 42
9.12.1. Wijzigingsprocedure 42
9.12.2. Notificatie van wijzigingen 42

9.13. Geschillenbeslechting 42

9.14. Van toepassing zijnde wetgeving 42

9.15. Naleving relevante wetgeving 42

9.16. Overige bepalingen 42

BIJLAGE A ±DEFINITIES EN AFKORTINGEN 43



Figuur2: Overzicht van de certificaat policies onder G3

1.5 CPS beheer

De Policy Management Organisatie van QuoVadis beheert dit CPS en ziet er op toe dat de toepasselijke eisen adequaat zijn verwerkt in de QuoVadis documentatie en procedures, op alle betrokken bedrijfslocaties.

De toepasselijke versie van dit QuoVadis CPS wordt elektronisch beschikbaar gesteld in PDF-format via:

- http://www.quovadisglobal.com/repository.aspx of
- http://www.quovadisglobal.nl/Beheer/Documenten.aspx

Daar vindt u ook de overeenkomsten en de toepasselijke voorwaarden voor onze dienstverlening.

Informatie over dit CPS kan worden verkregen via onderstaande contactgegevens:

QuoVadis Trustlink B.V.
T.a.v. Policy Management
Nevelgaarde 56 Noord
3436 ZZ Nieuwegein
Tel: +31 30 232 4320
Fax: +31 30 232 4329

Website: http:// www.quovadisglobal.nl
E-mail: info.nl@quovadisglobal.com

2. Publicatie en verantwoordelijkheid voor elektronische opslagplaats

2.1 Elektronische opslagplaats

QuoVadis heeft een elektronische opslagplaats die 24*7*365 bereikbaar is via:

- http://www.quovadisglobal.com/repository.aspx of
- http://www.quovadisglobal.nl/Beheer/Documenten.aspx

2.2 Publicatie van CSP informatie

De opslagplaats maakt de volgende zaken toegankelijk:

- X CPS
- X Overeenkomst en toepasselijke gebruiksvoorwaarden
- X Certificaten van certificaathouders (mits daar door de certificaathouder toestemming voor is verleend)
- X Certificate Revocation List (CRL)

De locatie van de Elektronische opslagplaats en/of Certificate Status Protocol (OCSP) responders worden tevens weergegeven in het toepasselijke veld van de betreffende Certificaatprofielen welke zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van dit CPS.

2.2.1 Toepasbaarheid CPS

Deze CPS heeft alleen betrekking op uitgifte van PKIoverheid Organisatie (G2) en Organisatie Persoon (G3) certificaten en is enkel in het Nederlands opgesteld. De indeling van dit CPS is zoveel mogelijk conform de RFC3647 standaard opgezet

2.2.2 µ v] l v µ u u Œ • ~ K / [•

De unieke nummers K / [• zö€O ˆq •2„ .¿˜ ñ ™ •o‘@O òn V… €@&å à c.2 0.2 0.6 rg ñ 0.2Q‰P vowå uvp ¾ÅQ-è•<3d~ ˆq •2„ . p ° ‡ YS(A’ëoh

3.67 Tm 0 g 0 G [(2.2.)-3(1)] TJ ET Q q 0.000008871 0 595.32 841.92 re W* /F5 8.0413.2 04 Tf 1 0 0 1 [(1.67 Tm 0 g 0 G [(2.2.)-3(1)] TJ ET Q q 0.000008871 0 595.32 841.92 re W* n BT 413.2 04 Tf 1 0 0 1 [(Inf84.82 Tm 0g 0.0t n BT .0674.62 Tm 0 g 0 G [<0078>] TJ ET Q q 0.000008871 0 595.32 841.92 re W* n400

6 Technische beveiligingsmaatregelen

6.1 Generatie en installatie van het sleutelpaar

6.1.1 Sleutelpaar generatie

De sleutel van de QuoVadis G3 Organisatie CA is gegenereerd en opgeslagen binnen een cryptografische

6.2.3.1-4 Escrow van private sleutels van certificaathouders
QuoVadis maakt geen backup van de private sleutel derhalve is tevens het vertrouwelijkheidcertificaat niet in Escrow.

6.2.4 Private sleutel backup

De Private Sleutel van de QuoVadis CSP Organisatie CA wordt in versleutelde staat gebackupt, off-site onderhouden en daarnaast in een beveiligde off-site locatie bewaard.
Private sleutels van Certificaathouders worden door QuoVadis niet gebackupt.

6.2.5 Archivering van de private sleutel

QuoVadis archiveert in geen geval private sleutels van Certificaathouders.
QuoVadis biedt geen diensten aan voor het bewaren en terughalen van private decryptiesleutels (key recovery voor vertrouwelijkheidsleutels). Het is niet toegestaan de private sleutel voor het handtekeningcertificaat en het authenticiteitcertificaat te archiveren.

6.2.6 Toegang tot private sleutels in cryptografische module

De sleutels van de QuoVadis CSP Organisatie CA worden opgeslagen in een HSM (zie 6.2.1). Ze worden daarbinnen opgeslagen in versleutelde staat (waarbij gebruik wordt gemaakt van een [(v)4(an)-10( )-72(de)8( )] TJ ET Q q 0.000008871 0 595.32 841.92 re W* n BT g4(

hebben. Dit dient dan te worden vastgesteld door een testlaboratorium dat geaccrediteerd is voor uitvoeren van Common Criteria evaluaties.

6.2.113 Overeenstemming eisen voor veilige middelen

De overeenstemming van SSCD's met de eisen genoemd in PKIo nr 104 als vermeld onder 6.2.11 moet zijn vastgesteld door een volgens de Telecommunicatiewet (TW) artikel 18.17, derde lid, aangewezen instantie voor de keuring van veilige middelen voor aanmaken van elektronische handtekeningen. Zie hiervoor ook de Regeling elektronische handtekening, art. 4 en 5.

6.3 Overige aspecten van sleutelpaar management

6.3.1 Archivering van het publieke sleutelpaar

6.5.2 Classificatie van de computerbeveiliging

De classificatie van de QuoVadis computerveiligheid is uitgewerkt in het informatiebeveiligingsbeleid en wordt bereikt door monitoring en analyse, maandelijkse beveiligingscontrole door de QuoVadis Chief Security Officer en jaarlijkse beveiligingscontroles door externe auditoren.

6.6 Beheersmaatregelen technische levenscyclus

6.6.1 Beheersmaatregelen ten behoeve van systeemontwikkeling

QuoVadis maakt gebruik van standaardproducten van erkende leveranciers die voldoen aan de beveiligingsclassificaties van de Overheid.

7. Certificaatprofiel

7.1.1

ID_KP_DOCUMENT_SIGNIN(	1.3.6.1.4.1.311.10.3.12	document Signing	Required	
id_kp_emailProtection	1.3.6.1.5.5.7.3.4	E-Mail Protection	required	
				No longer allowed in G3
CRLDistributionPoints			Fixed	
] • š Œ] µ š] } v W }] v š {		http://crl.quovadisglobal.com/pkiopersong3.crl	Fixed	
Private Extensions			Fixed	
AuthorityInfoAccess	1.3.6.1.5.5.7.1.1		Fixed	
Id-ad-ocsp	1.3.6.1.5.5.7.48.1	http://uw.ocsp.quovadisglobal.com	Fixed	
Id-ad-caIssuers	1.3.6.1.5.5.7.48.2	http://trust.quovadisglobal.com/pkiopersong3.crt	Fixed	

7.1.2 Certificaatprofiel t Handtekeningcertificaten

De onderstaande certificaatprofiel leveren overzicht van het certificaatprofiel zoals uitgegeven in overeenstemming met het PKIoverheid Programma van Eisen, deel 3

PKI Overheid User Authentication-QVO User QualSign				
Basic Contents	OID	Value	Fixed/ optional	Notes
Version		2 (V3)	Fixed	
SerialNumber		Automatically generated	R n /Span <<	

7.1.3 Certificaatprofiel t Vertrouwelijkheidcertificaten

De onderstaande certificaatprofiel levert een overzicht van het certificaatprofiel zoals uitgegeven in overeenstemming met de PKI Overheid Programma van Eisen, deel 3.

PKI Overheid Use Encryption- QVO Use encr EKUs				
Basic Contents	OID	Value	Fixed/ optional	Notes
Version		2 (V3)	Fixed	
SerialNumber		Automatically generated	Required	
SignatureAlgorithm	1.2.840.113549.1.1.5	Sha256RSA	Fixed	
/ • • µ Œ { } µ v š Œ Ç E u	2.5.4.6	NL	Fixed	
/ • • µ Œ { K Œ P v] • š] }	2.5.4.10	QuoVadis Trustlink BV	Fixed	
/ • • µ Œ { K Œ P v] • š] } v /	?	NTRNL-30237459	Fixed	
/ • • µ Œ { K Œ P v] Ì š] }	2.5.4.11	Issuing Certification Authority	Fixed	
/ • • µ Œ { } u u } v E u	2.5.4.3	QuoVadis PKIoverheid Organisatie Persoon CA- G3	Fixed	
s o]] š Ç { E } š (} Œ		Max 3 years	Required	
s o]] š Ç { E } š (š Œ		Max 3 years	Required-Max 3	
^ µ i š { } u u } v E u	2.5.4.3	CommonName	Required	
6 X E M H F W ‡ J L Y H Q Q	?	Given Name	Required	Required in G3 optional in G2
6 X E M H F W ‡ V X U Q D F	?	Surname	Required	Required in G3 optional in G2

CRLDistributionPoints			Fixed	
] • š Œ] µ š] } v W }] v š {		http://crl.quovadisglobal.com/pkiopersong3.crl	Fixed	
Private Extensions			Fixed	
AuthorityInfoAccess	1.3.6.1.5.5.7.1.1		Fixed	
Id-ad-ocsp	1.3.6.1.5.5.7.48.1	http://uw.ocsp.quovadisglobal.com	Fixed	
Id-ad-caIssuers	1.3.6.1.5.5.7.48.2			

8. Conformiteitbeoordeling

8.1. Certificatie en registratie bij Agentschap Telecom

QuoVadis is een TSP (Trust Service Provider) in de zin van de regulatie EU 910/2014 en als zodanig geregistreerd op de trust list beheert door Agentschap telecom.
Het managementsysteem van QuoVadis inzake het uitgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek is gecertificeerd op basis van ETSI EN 319 411-2 / ETSI EN 319 411-1. QuoVadis verkreeg in 2008 het conformiteitscertificaat hiervoor met nummer ETS 910, afgegeven door de geaccrediteerde certificatie-instelling BSI Management Systems B.V. (BSI) te Amsterdam. Daarbij is tevens aangegeven dat QuoVadis ook voldoet aan de aanvullende eisen zoals neergelegd in regulatie eu 910/2014. Het conformiteitscertificaat heft een geldigheid van drie jaren en is tussentijds onderhevig aan tussentijdse controle audits (na 12 en 24 maanden). In 2009 heeft QuoVadis van BSI een auditverklaring ontvangen waarin is aangegeven dat voldaan wordt aan de eisen uit het Programma van Eisen PKIoverheid, de Delen 3a, 3b. Delen 3C(2014), , 3F(2014), 3G, Hen I (2016) zijn hier vervolgens aan toegevoegd. Deel 3 is gevolgd uit de splitsing van deel B in 2014.

8.2. De verhouding van de auditor met de beoordeelde entiteit

De auditor en QuoVadis welke wordt geaudit, mogen geen relatie hebben die de auditors onafhankelijkheid aantast en objectiviteit volgens Generally Accepted Auditing Standards. Tot deze relaties behoren, financieel, wettelijk, sociaal of andere relaties welke tot een conflict kunnen leiden.

8.3. Scope van de audit

De scope van de certificatie-audit betreft de volgende onderwerpen en processen:

- X Registration Service;
- X Certificate Generation Service;

9.3.3. Verantwoordelijkheid vertrouwelijke informatie te beschermen

- X zij zijn als enige verantwoordelijk voor het maken van de beslissing te vertrouwen op een Certificaat (met uitzondering van het genoemde in 9.6.1)
- X zij de juridische consequenties dragen als gevolg van het nalaten van het handelen overeenkomstig de verplichtingen van vertrouwende partijen conform dit CPS.

9.7. Uitsluiting van garanties

Voor zover toegestaan door de toepasbare wetgeving zal deze CPS, de Certificaathouderovereenkomst en enig andere contractuele documentatie, toepasselijk binnen de PKI voor de overheid, garanties van QuoVadis uitsluiten.

9.8. Beperking van aansprakelijkheid

9.8.1. Beperkingen van aansprakelijkheid van QuoVadis

QuoVadis zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor het verlies van winst, verlies van verkoop of omzet, verlies of beschadiging van reputatie, verlies van contracten, verlies van klanten, verlies van het gebruik van enige software of data, verlies of gebruik van enige computer of andere apparatuur (tenzij direct het gevolg door breuk van dit CPS), verspilde tijd van management of ander personeel, verliezen of aansprakelijkheden met betrekking tot of in samenhang met andere contracten, indirecte schade of verlies, gevolgschade of verlies, speciaal À Œ o] • } (• Z U v] v v v Ì ‰ Œ P Œ (š l v š ^ À Œ o] • _ Ì } Á o v lijdig of toestaan] i l À Œ o] • verlies.

De aansprakelijkheid van QuoVadis richting een bepaald persoon betreffende schade die op enige wijze optreedt onder, uit naam van, binnen of gerelateerd aan deze CPS, Certificaathouderovereenkomst, het toepasselijke contract of gerelateerde overeenkomst, met inbegrip van garantie, onrechtmatige daad of enig andere wettelijke theorie, is, onderworpen aan wat verderop uiteen is gezet, beperkt zijn tot daadwerkelijke schade die door deze persoon is geleden. QuoVadis zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte, gevolg

9.11. individuele kennisgeving en communicatie met betrokken partijen
Electronische post, brievenbuspost, fax en w‰ P] v [• Ì µ o o v • Z] l Œ u] o v Ì] i v] Y µ } s] • P Œ µ] l š } u
vereist door deze CPS, aan te bieden, tenzij op specifiek andere wijze aangeboden. Elektronische mail, brievenbuspost en fax
geldige middelen zijn om elke berichtgeving, vereist overeenkomstig dit CPS, aan QuoVadis te verstrekken tenzij specifiek op andere wijze
aangeboden (bijvoorbeeld met betrekking tot intrekkingprocedures).